



セキュリティサービス 設定方法

1. 特定サイトブロック	p1~3
2. ウィルスサイトブロック	p4~5
3. メールウィルスブロック	p6~7

セキュリティサービス設定方法

特定サイトブロック

(3) ウィルスサイトブロック / 特定サイトブロック設定の【変更】をクリックします。



(4) 特定サイトブロックのレベルにより、チェックを入れ更新をクリックします。

1. FOMA 接続時の設定

ブロックするサイトの内容に合わせて、5つのグループから規制するレベルを選択します。

特定サイトブロックを利用しない場合、設定なしにチェックを入れます。

2. ブロードバンド接続時の設定

ブロックするサイトの内容に合わせて、5つのグループから規制するレベルを選択します。

特定サイトブロックを利用しない場合、設定なしにチェックを入れます。

設定後、【更新】をクリックします。

各グループ設定詳細につきましては「グループの規制詳細いについて」をご確認ください。



セキュリティサービス設定方法



特定サイトブロック

(5) 特定サイトブロック設定の完了画面が表示されます。



セキュリティサービス設定方法

ウィルスサイトブロック

1. ウィルスサイトブロックの設定を行います。

(1) ブラウザを起動し、【http://www.mopera.net/】にアクセスしてください。
mopera U 設定変更をクリックします。



(2) セキュリティ設定の【変更する】をクリックします。



セキュリティサービス設定方法

ウィルスサイトブロック

(3) ウィルスサイトブロックを、ON/OFFで設定します。

1. FOMA 接続時の設定


- ウィルスサイトブロックを設定する場合 ⇒ ON
- ウィルスサイトブロックを設定しない場合 ⇒ OFF

2. ブロードバンド接続時の設定

- ウィルスサイトブロックを設定する場合 ⇒ ON
- ウィルスサイトブロックを設定しない場合 ⇒ OFF

設定後、【変更】をクリックします。

- ウィルスサイトの情報は、株式会社ネットスターのウィルスサイトデータに基づき提供しています。
ウィルスサイトデータは定期的に更新されます。
- すべてのウィルスをブロックできるものではありません。



(4) ウィルスサイトブロック設定の完了画面が表示されます。



セキュリティサービス設定方法

メールウィルスブロック

1. メールウィルスチェックの設定を行います。

(1) ブラウザを起動し、【http://www.mopera.net/】にアクセスしてください。
mopera U 設定変更をクリックします。



(2) セキュリティ設定の【変更する】をクリックします。



(3) メールウィルスチェック設定の【変更】をクリックします。



セキュリティサービス設定方法

メールウィルスブロック

(4) メールウィルスチェックを、ON OFF で設定します。

- ❗ セキュリティバックやメールウィルスチェックにお申込直後の設定は、ON になっております。
- ❗ メールウィルスチェックを、OFF に設定しますと、ウイルスが含まれるメールを、検出&駆除することができなくなります。ご注意ください。
- ❗ セキュリティバックやメールウィルスチェックにお申込直後の設定は、ON になっております。

設定後、【更新】をクリックします。



(5) メールウィルスチェック設定の完了画面が表示されます。

